

BYGNINGSDELSKORT

Slotshusene

40 Belægninger

Kontaktperson

Entreprenør:	M. J. Eriksson A/S
Kontaktperson:	Ove Kragmose
Leverandør:	Wewers Belægningssten A/S

Bygningsdel

Beskrivelse:	Belægning
Lokalisering:	Adgangsareal til boliger og belægning i garager
Indbygningsår:	2008

Komponentliste

Betegnelse:	Betonsten	Betonflise	
Fabrikat:	IBF Betonvarer	Wewers Belægningssten	
Type:	SF Klostersten, skarpkantet 21x7x7 cm, grå	Havefliser 30x60x8 cm, grå 30x60x6 cm, grå 30x30x8 cm, grå	

Driftsoplysninger

Forventet levetid:	I henhold til entreprenørblad		
Eftersynsinterval:	I henhold til entreprenørblad		

Vedligeholdelse

Beskrivelse:	I henhold til entreprenørblad		
Vedligeholdelses- interval:	I henhold entreprenørbeskrivelse		
Bemærkninger:			
Bilag:	Entreprenørens drift og vedligehold		

Henvisninger

www.wewers.dk www.ibf.dk
--

Bemærkninger

--

M. J. ERIKSSON A/S

INGENIØR · ENTREPRENØR

Drift & vedligehold Belægning`s anlæg:

Slotshusene Syd

Leverandør: Wewers Belægningssten A/S
Håbetvej 10
4440 Mørkøv
Tlf. 59 25 75 75.

Art: Klostersten 21x7x7 cm grå
Fliser 30x60x8 grå
Fliser 30x60x6 cm grå
Fliser 30x30x8 cm grå

Vedligehold:

En gang om året. Alle fuger efter fyldes med fugesand
Evt.knækkede fliser udskiftes
Der må kun bruges **urea** for vinter bekæmpelse.

Forventet levetid:

Fra 15-25 år.



M. J. ERIKSSON A/S

INGENIØR · ENTREPRENØR

Drift & vedligehold Belægning`'s anlæg:

Slotshusene Syd

Leverandør: Wewers Belægningssten A/S
Håbetvej 10
4440 Mørkøv
Tlf. 59 25 75 75.

Art: Klostersten 21x7x7 cm grå
Fliser 30x60x8 grå
Fliser 30x60x6 cm grå
Fliser 30x30x8 cm grå

Vedligehold:

En gang om året. Alle fuger efter fyldes med fugesand
Evt.knækkede fliser udskiftes
Der må kun bruges **urea** for vinter bekæmpelse.

Forventet levetid: Fra 15-25 år.