

BYGNINGSDELSKORT

Slotshusene

21.Ydervæg af teglsten

Kontaktperson

Entreprenør:	J. O. Pedersen A/S
Kontaktperson:	Henrik Dahl Pedersen
Leverandør:	Petersen Tegl Egernsund

Bygningsdel

Beskrivelse:	Facadevæg
Lokalisering:	Facadevægge og havemure
Indbygningsår:	2007/2008

Komponentliste

Betegnelsen:	Facadesten	Mørtel	
Fabrikat:	Petersen tegl	Maxit	
Type:	D91, Reducerede hvide	Funktions FM5, farve I 202 gråhvid	

Driftsoplysninger

Forventet levetid:	I henhold til leverandørblad		
Eftersynsinterval:	I henhold til leverandørblad		

Vedligeholdelse

Beskrivelse:	I henhold til leverandørblad		
Vedligeholdelsesinterval:	I henhold til leverandørbeskrivelse		
Bemærkninger:			
Bilag:	Leverandørens drift og vedligehold		

Henvisninger

www.petersen-tegl.dk
--

Bemærkninger

--

PETERSEN TEGL A/S
Nybølnervej 14
DK-6310 Broager
Telefon: +45 74 44 12 36

År 06
Certifikatnummer: 1073-CPD-M181
EN 771-1

Kategori 1 - HD teglsten

Prøvegruppe 1

Gælder for produkterne:

D31·D32·D51
D70·D71·D72
D78·D91·D98

Dimensioner:	228mm x 108mm x 54mm, T2
Range:	NPD
Planhed:	NPD
Planparallelitet:	NPD
Geometri:	Gruppe 2 i henhold til EN 1996-1
Bruttotørdensitet:	1700 kg/m ³ , D1
Trykstyrke, på liggefladen:	Middel: 15 N/mm ² Normalisereret: 12 N/mm ²
Ækvivalent varmemodstand:	NPD
Vandoptagelse:	NPD
Opløselig saltindhold:	S0
Fugtbevægelse:	NPD
Brændbarhed:	Brandklasse A1
Dampdiffusionskoefficient:	NPD
Vedhæftningsstyrke:	0,15 N/mm ² i henhold til EN 998-2
Frostbestandighed:	F2